

BEDENKINGEN BIJ HET KOMENDE KWEEKSEIZOEN

Elk jaar rond deze tijd zijn de meeste kwekers druk bezig met het samenstellen van hun kweekstellen voor het komende kweekseizoen. Velen zullen dit voor de eerste keer doen en vooraleer ik inga op de eigenlijke kweek van grasparkieten, wil ik eerst een aantal aspecten aanhalen die de kwekers zullen helpen hun vogels beter te begrijpen.

Geen enkel paar biedt de garantie tot de kweek te zullen overgaan, hoe goed ze ook gehuisvest zijn of hoe optimaal hun voeding ook is, maar over het algemeen zullen de kweekstellen, als hun tijd gekomen is en wanneer aan beide bovenstaande eisen voldaan is, vlot overgaan tot het grootbrengen van een mooi stel jongen. Grasparkieten zijn individuen en de ene zal meer tijd nodig hebben om zich aan zijn omgeving aan te passen en tot kweken over te gaan dan de andere. Zo kunnen beginnende kwekers na een tijdje (on)geduldig wachten, de indruk krijgen dat bepaalde stellen helemaal niet tot broeden zullen overgaan en dan zijn het nog meestal de beste vogels die u op de proef stellen! In dergelijk geval, wanneer de vogels na twee à drie weken geen aanstalten maken om te gaan nestelen, is het beter het paar te scheiden en hen terug voor een aantal weken in de vlucht onder te brengen vooraleer het opnieuw te proberen of ieder van hen een andere partner te geven. In sommige gevallen en zonder aanwijsbare reden, weigert een stel tot nestelen over te gaan. Dit is meestal te wijten aan het gewoon niet samengaan, wat zich manifesteert in voortdurend kibbelen en elkaar afwijzen soms tot vechtens toe. Meteen de vogels scheiden is dan de enige oplossing. Gewoon de vogels een andere partner aanbieden en vaak is het probleem daarmee van de baan. Ik denk dat veel kwekers in de fout gaan door hun vogels te willen paren op een door hen vooropgestelde datum, zonder zich de vraag te stellen of hun vogels er wel aan toe zijn. Het is veel praktischer de vogels te paren wanneer ze in broedconditie komen.

Wanneer één van beide partners niet in broedconditie is, resulteert dit alleen maar in een hoopje onbevuchte eieren.

Vaak wordt er beweerd dat de beste vogel in uw bestand het ook het vaakst laat afweten bij de kweek. Dit komt vooral doordat die vogels te kort nadat ze van een show terugkeren, voor de kweek worden ingezet. Natuurlijk worden de beste exemplaren gebruikt om naar de show te gaan. Geen probleem, zolang de dieren daarna een voldoende lange periode kunnen bekomen in de vlucht om te herstellen van de stress en opnieuw tot rust kunnen komen. Uitzonderingen bevestigen zoals steeds de regel. Zo heb ik vogels reeds de week na de clubshow in de kweekkooien geplaatst en ze hebben even goede resultaten gehaald als de andere paren. Om maar te zeggen dat ze inderdaad individuen zijn en ze elk apart moeten bekeken en beoordeeld worden.

BEWEGING

Het overgrote deel van de vogels hebben echter heel wat beweging nodig. Vooral poppen die de neiging hebben om te zwaar te worden wanneer ze langere tijd gekooid worden. Als alle vogels voorafgaand aan de kweekperiode een flink aantal weken kunnen doorbrengen in een ruime vlucht, zullen de kweekresultaten zeker niet tegenvallen. Ook als dit een uitstel van de kweekperiode met zich meebrengt, mag dit geen bezwaar zijn. Beter een latere kweekperiode dan een slechte.

Bij het paren zet men die vogels bij elkaar die het dichtst de standaard benaderen, alhoewel men ook een oog moet houden op de fouten die beide vogels toch zullen hebben. Zo kunnen ze beide dezelfde fout vertonen, zoals te kleine spots, te smalle kop, slechte vleugeltekening enz. Ook flecky vogels kan men beter niet paren. Op die manier kweekt men fouten in de stam, terwijl het de bedoeling is dat dergelijke onvolmaaktheden uitgekweekt worden. Het elimineren van fouten houdt ook het wegwerken in van niet zichtbare fouten die genetisch verborgen zijn, maar die vroeg of laat toch de kop zullen opsteken. Veel van deze verborgen fouten kunnen opgespoord worden

door de ouders van de betreffende vogels te bekijken. Hier komt dus opnieuw een goede 'boekhouding' van pas, die wellicht veel tijd en moeite vraagt, maar van goudwaarde is. Geen enkele kweker is in staat om van al zijn vogels die informatie in zijn bovenkamer te bewaren. Hoe vaak is de partner van een buitengewoon goede vogel er niet de oorzaak van dat er toch geen uitstekende nakomelingen van komen. Een blik in de 'boekhouding' is vaak voldoende om te zien dat van een bepaalde vogel geen toppers moeten verwacht worden. Er is voldoende kwaliteit nodig om te starten en enkel selectief kweken en paren is de enige weg om de vogel te kweken die u voor ogen heeft.

Een ander punt om in het oog te houden ligt bij de aanschaf van vers bloed. Stel u de vraag of die prachtige vogel die u wenst te kopen wel bij uw type van vogels past die u al heeft. Niet alleen passen, maar kan hij iets bijbrengen in kwaliteit? Bekijk de ouders, eventuele voorouders, broers en zussen zodat u beeld krijgt van de gehele familie en hoe de kwaliteit over het algemeen ligt. Zo zult u een veel ruimer beeld krijgen met welk materiaal u te maken hebt en of dit inderdaad bij uw vogels past. Het belangrijkste aspect is uiteraard dat men er moet in slagen betere vogels te kweken met dit nieuw bloed. De succesrijke kweker kan men herkennen aan het feit dat hij er jaar na jaar in slaagt betere kwaliteit op stok te krijgen. Want het succes van volgend jaar hangt af van de paringen van dit jaar. Er zijn geen vaste wiskundige regels te geven om dit te bereiken, maar veel hangt af van de 'groene vingers' van de kweker om een term uit het tuinieren te gebruiken.

COMPLEXE INVLOEDEN

Er is een spreekwoord: "de appel valt niet ver van de boom". Dit wil zeggen dat normaal gesproken "kwaliteit kwaliteit voortbrengt", maar dit is niet noodzakelijk waar. Er zijn een heleboel complexe factoren die in overweging dienen genomen te worden. Sommige goede eigenschappen kunnen ofwel dominant of recessief vererven. Bij de

ene vogel ligt dat dan weer anders dan bij de andere. Ook hier geen wiskunde dus. Zo kan bijvoorbeeld een stoere vogel split zijn voor kleinere nakomelingen en zal dus ook kleine jongen voortbrengen. Als formaat één van de voornaamste eigenschappen is die men wil inkweken, dan is deze stoere jongen ongewenst.

Goede eigenschappen dominant maken kan men het beste doen door de genen die daar verantwoordelijk voor zijn aan elkaar te paren. Die eigenschap dus 'verdubbelen'. Gemakkelijk gezegd, want genen zijn nu eenmaal niet zichtbaar. Het is niet omdat een bepaalde kweker er in slaagt een goed formaat van vogel te kweken, dat wij dan even een vogeltje bij hem kopen en hup, volgend jaar hebben we ook een goed formaat op stok. Zo werkt het niet. Deze negatieve gang van zaken komt vooral voor door ondoordacht vers bloed aan te schaffen. Zo kan de goede eigenschap 'formaat' een slechte invloed hebben op bijvoorbeeld 'kopbreedte', en zo valt men van de regen in de drop.

Toeval kan eveneens een grote rol spelen bij goed kweekresultaten. Natuurlijk houdt het kweken met verwante vogels zekere risico's in, maar dit is nu net wat het kweken van dieren zo interessant maakt. Vogels hebben nu eenmaal allemaal gewenste en ongewenste eigenschappen en het is aan de kweker om daarvan een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hoe deze vererven. Enkel dan kan hij de slechte eigenschappen counteren en omzetten in goede kwaliteitsvolle vogels. Vogels met veel goede eigenschappen zijn uiteraard duurder dan vogels die meer slechte eigenschappen bezitten en die dan ook in de kweek amper van nut zijn.

Laat ons eraan herinneren dat tientallen jaren lang selectief kweken de grasparkiet gebracht heeft waar hij nu staat. Het is duidelijk dat alle factoren die de 'Ideale Grasparkiet' uitmaken, zo veelvuldig en zo complex zijn, dat men voor de ideale paring een serieuze computer en dito computerprogramma zou nodig hebben. Maar zover willen we het niet drijven...